

trodan[®]



Katalog

artykułów stemplarskich

2021





Pieczałki Trodat Printy

Pieczałki z płytką tekstową prostokątne, kwadratowe, okrągłe
Datowniki prostokątne, kwadratowe, okrągłe
Datowniki i numeratory bez płytki tekstowej, pieczałki z hasłem
Pieczałki z odbiciem – zestawy dla nauczycieli i pieczałki do ochrony danych

9-23



Pieczałki Trodat Professional

Pieczałki z płytką tekstową prostokątne, kwadratowe, okrągłe
Datowniki prostokątne, kwadratowe, okrągłe
Datowniki i numeratory bez płytki tekstowej
Wymiary datowników

24-33

Wymienne wkładki



34-36

Pieczałki Trodat Classic

Datowniki i numeratory



37-40

Pieczałki Kieszonkowe

Pieczałki Pocket Printy
Długopisy Goldring z pieczątką
Wieszaki i uchwyty do pieczętek



41-43

Sucha pieczęć



45-46

Materiały eksploatacyjne Trodat

Guma do grawerowania laserem, poduszki do pieczętek ręcznych
Materiały do produkcji pieczętek



47-48

Tusze Trodat, Alpha, Noris

Tusze specjalistyczne, wodne, szybko schnące



49-52

Stemple Reiner

Datowniki i numeratory
Stemple elektryczne



53-57



MCI - MULTI COLOR IMPRESSION

PIECZĄTKA Z WIELOKOLOROWYM ODBICIEM



czarny

Multi Color Impression (MCI) to pieczęć z wielokolorowym odbiciem, wykonana w nowoczesnej technologii laserowej i w opatentowanym procesie produkcyjnym, wypracowanym przez firmę Trodat. Indywidualne ułożenie kolorów w pieczęcie MCI Trodat sprawia, iż produkt jest unikalny i dopasowany do potrzeb i wymagań Klienta.



szary

Wykonując pieczęć MCI można dowolnie dobierać kolory z szerokiej gamy kolorystycznej (obecnie 16 kolorów MCI), zachowując podstawowe zasady technologiczne. Unikalny projekt MCI, może być w każdej chwili ponownie odtworzony, dzięki wykorzystaniu techniki laserowej.




fioletowy



niebieski




niebieski
średni




jasno-niebieski



ciemno-
czerwony



czerwony



burgund



Zasady technologiczne – jak powstaje MCI


Dzięki technologii Trodat Multi Color Impression powstaje odbicie najwyższej jakości. Jedyne ograniczenia to przestrzeń pomiędzy polami kolorystycznymi – minimum 2,5 mm. Minimalna wielkość jednego pola kolorystycznego wynosi 8 x 8 mm.

Zastosowania MCI:

- Dzięki MCI można zachować kolory logo firmowego.
- Zyskujemy możliwość przekazu marketingowego – np. informacja o promocji lub ofercie firmy na każdej fakturze.
- Wielokolorowe odbicie to oryginalność i kreatywność – wiele kolorów w jednym odbiciu, wystarczy wybrać z palety.



różowy




brązowy



ciemno-
pomarańczowy



pomarańczowy



żółty



ciemno-
zielony



jasno-
zielony



JAK ZAMÓWIĆ PIECZĄTKĘ Z OPCJĄ MULTI COLOR?

Do wykonania pieczątki Trodat Multi Color nie potrzeba dodatkowego sprzętu. Wystarczy tylko:

1. Wybrać duży rozmiar pieczątki powyżej Trodat 4911

-> Pozwoli to uzyskać lepszy efekt i zachować wysoką jakość odbicia.

2. Stworzyć wzór odbicia

-> Najlepiej w formacie CorelDRAW.

-> Pamiętając o zachowaniu podstawowych zasad technologii Multi Color.

1. Minimalna odległość liter w różnych polach kolorystycznych wynosi 2,5 mm.

2. Minimalna powierzchnia pola w jednym kolorze wynosi 8 x 8 mm.



3. Przesłać zamówienie do Biura Obsługi Klienta Trodat na adres: handel@trodat.net

-> BOK sprawdzi poprawność wykonanego wzoru.

-> W ciągu 2 godzin od akceptacji projektu BOK potwierdzi przyjęcie zamówienia e-mailem i nada numer kodowy, np. 7MCI/6/13/08B06.

-> BOK sprawdzi i potwierdzi sposób dostarczenia zamówienia.

4. Wysyłka gotowej pieczątki z opcją Multi Color

-> Zamówienie zostanie wysłane w ciągu 2 dni roboczych (minimum logistyczne wg warunków handlowych).



Historia marki **trodat**[®]

1912

Powstanie firmy w Wiedniu

Franz Just i jego żona warzą tusze na piecu kuchennym i przelewają je do szklanych butelek.



trodat
STREIFENKLEBER

trodat
CREATING ORIGINALS

Franz Just & Söhne



1960

Trodat jako nazwa firmy

Marka „Trodat” zostaje oficjalnie zarejestrowana. Produkty cieszą się tak dużą popularnością, że w roku 1968 firma przyjmuje ich nazwę.

1976

Pierwsza generacja Printy

Pojawia się pierwsza plastikowa pieczęć samotuszująca, rewolucjonizująca branżę stemparską.



1996

Pieczętki Professional

Firma Trodat wyznacza nowe standardy za pomocą pieczętki Professional, znajdującej zastosowanie przede wszystkim w codziennej pracy biurowej.



1999

100 milionów sprzedanych Printy



2005

Multi Color Impression - Pieczętki wielokolorowe

Firmy Trodat i Trotec wprowadzają na rynek opatentowaną technologię Trodat Multi Color Impression - unikalne na skalę światową rozwiązanie, umożliwiające uzyskanie wielokolorowych pieczętek.



2008

Mobile Printy - Pieczęćka kieszonkowa

Nowa pieczęćka Trodat po raz kolejny wyróżnia się innowacyjnością, wzornictwem, jakością i łatwością obsługi.



2011

Nowy Printy

Wieloletnie zaangażowanie firmy TRODAT w problematykę ochrony środowiska prowadzi do powstania nowego projektu - pieczętki Nowy Printy. Neutralna dla środowiska. To nasz standard.



2017

Nowy Trodat Professional 4.0

Nowa pieczęćka Trodat Professional - jeszcze mocniejsza, czystsza i szybsza. Trodat Professional 4.0 przekonuje wyjątkową konstrukcją ze stali nierdzewnej, łatwą i czystą wymianą wkładki tuszującej oraz szybszym i precyzyjnym ustawieniem daty.



Pieczętki Printy

Idealne do każdego biura



- ➔ Pieczętka z zatyczką – mała i kompaktowa, idealna do każdego biura
- ➔ Posiada funkcjonalny system blokady, który powoduje czystą wymianę wkładki
- ➔ Elementy ułatwiające użytkowanie – okienko indeksowe oraz okienko pozycyjne

Pieczętarki Printy

idealne do każdego biura



Printy z zatyczką – cechy i zalety



1. WYGODNA ZATYCZKA

- Nowy Printy ma bardzo wygodną zatyczkę – łatwo i lekko się ją zdejmuje i zakłada.



2. ŁATWE WKLEJENIE PŁYTKI TEKSTOWEJ

- Automat może stabilnie „stać na głowie”.
- Na obudowie wokół płytki jest zaznaczone, w którą stronę prawidłowo wkleić gumkę – napis „UP”, czyli „góra”.

Fabrycznie produkt jest już zablokowany w odpowiedniej pozycji i gotowy do wklejenia płytki:




Po wklejeniu płytki tekstowej należy zwolnić blokadę:



3. FUNKCJONALNY SYSTEM BLOKADY

- Mechanizm blokady jest umieszczony z tyłu automatu. Nie ma możliwości przypadkowego zablokowania pieczętarki (co zdarza się przy blokadach bocznych!).



odblokowany

zablokowany



4. OKIENKO INDEKSOWE

- Duże wgłębienie na palce zapewnia wyjątkowo łatwe zdejmowanie okienka.



5. REWOLUCYJNY SYSTEM WYMIANY WKŁADKI

- Nie ma możliwości ubrudzenia się przy wymianie wkładki – dzięki specjalnym uchwytom z boku wkładki łatwo utrzymać ją w palcach.



6. NIEWIARYGODNIE MAŁA I LEKKA

- Printy to jedna z najmniejszych, najlżejszych i najbardziej kompaktowych pieczętek na świecie.

w mm	długość	szerokość	wysokość
4911	54,3	29,8	68,7
4912	63,3	35,4	78,3
4913	74,7	38,6	85,0



7. OKIENKO POZYCYJNE

- Okienko pozycyjne jest w pełni przezroczyste, nawet na krawędziach obudowy – Klient widzi dokładnie, gdzie stempluje.



8. PIECZĄTKA NEUTRALNA DLA KLIMATU

- Składa się w 65%* z odzyskanego materiału, co pozwala na zachowanie cennych zasobów naturalnych i obniżenie emisji dwutlenku węgla o 49%*.

*Wersje ECO-czarny i ECO-szary. Dla innych kolorów odsetek ten jest mniejszy.



9. PŁYTKA FRONTOWA – INNOWACYJNA TECHNOLOGIA IMD

- Płytkę frontową wykonano w innowacyjnej technologii IMD, stosowanej np. w smartfonach i laptopach:
 - powierzchnia płytki frontowej jest odporna na ścieranie,
 - odciski palców i inne zabrudzenia są mniej widoczne.

10. KOLORY PRINTY



CA
ECO-czarny*

SZ
ECO-szary*

CE
czerwony

NI
niebieski

RO
różowy

FI
fioletowy

ZI
zielony







BI
biały

NPO
neonowy pomarańczowy

NRO
neonowy różowy








NZO
neonowy żółty

Printy Line

Zdjęcie	Produkt	Opis	Rozmiar płytki (mm)	Wkład tuszujący	Wzór odbicia
 z zatyczką	4910	kolor obudowy: CA czarny SZ szary CE czerwony NI niebieski RO różowy ZI zielony BI biały	26 x 9	6/4910 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	Adam Kowalski Dyrektor Marketingu 4910
 z zatyczką	4911	kolor obudowy: CA czarny SZ szary CE czerwony NI niebieski RO różowy FI fioletowy ZI zielony BI biały NZC neonowy żółty NRO neonowy różowy NPC neonowy pomarańczowy	38 x 14	6/4911 kolor wkładu tuszującego: CA czarny CE czerwony NI niebieski FI fioletowy ZI zielony	CERBER AGENCJA OCHRONY MIENIA tel. 88 478-00-87 4911
 z zatyczką	4912	kolor obudowy: CA czarny SZ szary CE czerwony NI niebieski RO różowy FI fioletowy ZI zielony BI biały NZC neonowy żółty NRO neonowy różowy NPC neonowy pomarańczowy	47 x 18	6/4912 kolor wkładu tuszującego: CA czarny CE czerwony NI niebieski FI fioletowy ZI zielony	Kwiaciarnia Zosia Zofia Kowalik ul. Słonecznikowa 35/17c 04-560 Wrocław NIP: 1234567890 REGON: 123456789 4912
 z zatyczką	4913	kolor obudowy: CA czarny SZ szary CE czerwony NI niebieski RO różowy FI fioletowy ZI zielony BI biały NZC neonowy żółty NRO neonowy różowy NPC neonowy pomarańczowy	58 x 22	6/4913 kolor wkładu tuszującego: CA czarny CE czerwony NI niebieski FI fioletowy ZI zielony	Gabinet Stomatologiczny dr hab. n. med. Arkadiusz Nowakowski ul. Warszawska 54, 04-298 Franciszków tel. 22 448-89-09 4913
 z zatyczką	4914	kolor obudowy: CA czarny SZ szary CE czerwony NI niebieski RO różowy ZI zielony BI biały	64 x 26	6/4914 kolor wkładu tuszującego: CA czarny CE czerwony NI niebieski FI fioletowy ZI zielony	EXPRESS Express point Punkt odbioru przesyłek pon-sob: 7:00-18:00 TEL. 111-209-000 4914
 z zatyczką	4915	kolor obudowy: CA czarny SZ szary CE czerwony NI niebieski RO różowy ZI zielony BI biały	70 x 25	6/4915 kolor wkładu tuszującego: CA czarny CE czerwony NI niebieski FI fioletowy ZI zielony	DEMIREX ul. Kościuszki 452/3 05-230 Kraków tel. 675 335 234 biuro@demirex.pl www.demirex.pl 4915

Zdjęcie	Produkt	Opis	Rozmiar płytki (mm)	Wkład tuszujący	Wzór odbicia
	4925	kolor obudowy: CA czarny CE czerwony NI niebieski	82 x 25	6/4925 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	
	4926	kolor obudowy: CA czarny CE czerwony NI niebieski	75 x 38	6/4926 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	
	4927	kolor obudowy: CA czarny CE czerwony NI niebieski	60 x 40	6/4927 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	
	4928	kolor obudowy: CA czarny CE czerwony NI niebieski	60 x 33	6/4928 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	
	4929	kolor obudowy: CA czarny CE czerwony NI niebieski	50 x 30	6/4929 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	
	4931	kolor obudowy: CA czarny CE czerwony NI niebieski	70 x 30	6/4931 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	

Printy Line

Zdjęcie	Produkt	Opis	Rozmiar płytki (mm)	Wkład tuszujący	Wzór odbicia
 z zatyczką	4612	kolor obudowy: CA czarny	Ø 12	6/4612 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	 4612
 z zatyczką	46019	kolor obudowy: CA czarny CE czerwony	Ø 19	6/46019 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	 46019
 z zatyczką	46025	kolor obudowy: CA czarny CE czerwony	Ø 25	6/46025 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	 46025
 z zatyczką	4630	kolor obudowy: CA czarny	Ø 30	6/4630 kolor wkładu tuszującego: CA czarny* 	 4630
 z zatyczką	4638	kolor obudowy: CA czarny	Ø 38	6/4638 kolor wkładu tuszującego: CA czarny* 	 4638














Zdjęcie	Produkt	Opis	Rozmiar płytki (mm)	Wkład tuszący	Wzór odbicia
	4642	kolor obudowy: CA czarny	∅ 42	6/4642 kolor wkładu tuszącego: CA czarny CE czerwony NI niebieski 	<p>4642</p>
	46045	kolor obudowy: CA czarny CE czerwony NI niebieski	∅ 45	6/46045 kolor wkładu tuszącego: CA czarny* 	<p>46045</p>
	44045	kolor obudowy: CA czarny CE czerwony NI niebieski	45 x 33	6/45145 kolor wkładu tuszącego: CA czarny* 	<p>44045</p>
	44055	kolor obudowy: CA czarny CE czerwony NI niebieski	55 x 35	6/44055 kolor wkładu tuszącego: CA czarny* 	<p>44055</p>






Printy Line

Zdjęcie	Produkt	Opis	Rozmiar płytki (mm)	Wkład tuszujący	Wzór odbicia
	4916	kolor obudowy: CA czarny CE czerwony	70 x 10	6/4916 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	 4916
	4918	kolor obudowy: CA czarny CE czerwony NI niebieski	75 x 15	6/4918 kolor wkładu tuszującego: CA czarny* 	 4918
 z zatyczką	4921	kolor obudowy: CA czarny CE czerwony NI niebieski	12 x 12	6/4921 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	 4921
 z zatyczką	4922	kolor obudowy: CA czarny CE czerwony NI niebieski	20 x 20	6/4922 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	 4922
	4923	kolor obudowy: CA czarny	30 x 30	6/4923 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	 4923
	4924	kolor obudowy: CA czarny	40 x 40	6/4924 kolor wkładu tuszującego: CA czarny* 	 4924

Zdjęcie	Produkt	Opis	Rozmiar płytki (mm)	Wkład tuszujący	Wzór odbicia
	4726	kolor obudowy: CE czerwony wys. cyfr 4 mm, wersja daty ISO	75 x 38	6/4926 kolor wkładu tuszującego: CA czarny* 	
	4727	kolor obudowy: CE czerwony wys. cyfr 4 mm, wersja daty ISO	60 x 40	6/4927 kolor wkładu tuszującego: CA czarny* 	
	4729	kolor obudowy: CE czerwony wys. cyfr 3 mm, wersja daty ISO	50 x 30	6/4929 kolor wkładu tuszującego: CA czarny* 	
	4731	kolor obudowy: CE czerwony wys. cyfr 3 mm, wersja daty ISO	70 x 30	6/4931 kolor wkładu tuszującego: CA czarny* 	

Printy Line | Datowniki

Zdjęcie	Produkt	Opis	Rozmiar płytki (mm)	Wkład tuszujący	Wzór odbicia
 z zatyczką	46119	kolor obudowy: CE czerwony wys. cyfr 2,8 mm, wersja daty ISO	∅ 19	6/46019 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	 46119
 z zatyczką	46125	kolor obudowy: CE czerwony wys. cyfr 2,8 mm, wersja daty ISO	∅ 25	6/46025 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	 46125
	46130	kolor obudowy: CE czerwony wys. cyfr 3 mm, wersja daty ISO	∅ 30	6/46030 kolor wkładu tuszującego: CA czarny* 	 46130
	46140	kolor obudowy: CE czerwony wys. cyfr 3 mm, wersja daty: ISO	∅ 40	6/46040 kolor wkładu tuszującego: CA czarny* 	 46140
	46145	kolor obudowy: CE czerwony wys. cyfr 3 mm, wersja daty ISO	∅ 45	6/46145 kolor wkładu tuszującego: CA czarny* 	 46145

Zdjęcie	Produkt	Opis	Rozmiar płytki (mm)	Wkład tuszujący	Wzór odbicia
	4850 NOWA OBUDOWA	wys. cyfr/lit. 3,8 mm, wersja daty ISO, POL	25 x 5	6/4850 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	Wysłane 2020-11-01 4850
	4850/2 NOWA OBUDOWA	wys. cyfr/lit. 3,8 mm, wersja daty ISO, POL	25 x 5	6/4850/2 kolor wkładu tuszującego: NC dwukolorowy	Wysłane 2020-11-01 4850/2
	4813	wys. cyfr 4 mm, wersja daty ISO	26 x 9	6/4817 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	ZAPŁACONO 2020-07-17 4813
	4750 NOWA OBUDOWA	wys. cyfr/lit. 4 mm, wersja daty ISO, POL	41 x 24	6/4750 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	ARKADIA Sp. z o.o. 2020-10-24 W P Ł Y N Ę Ł O 4750
	4724	wys. cyfr 3 mm, wersja daty ISO	40 x 40	6/4924 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	WYDANO TOWAR 2020-12-06 email: biuro@postex.pl 4724





Printy Line

Pieczętki gotowe





- ➡ Pieczętki gotowe do użytkowania
- ➡ Datowniki i numeratory idealne do pracy w biurze
- ➡ Pieczętki z hasłami do dokumentacji firmowej

Printy Line | Pieczątki gotowe

Zdjęcie	Produkt	Opis	Wkład tuszujący	Wzór odbicia / uwagi
	4800	wys. cyfr/lit. 3 mm, wersja daty ISO, MA	6/4911 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	ZAMÓWIENIE INDYWIDUALNE
	4810 NOWA OBUDOWA	wys. cyfr/lit. 3,8 mm, wersja daty ISO, POL, MA	6/4910 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	2021-01-02 03 LIS 2021 4810
	4820	wys. cyfr/lit. 4 mm, wersja daty ISO, POL	6/4911 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	WZMOCNIONA OBUDOWA STOPKI ANTYPOŚLIZGOWE
	4816	podwójny datownik, wys. cyfr 3,8 mm, wersja daty ISO	6/4817 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	2020-07-17 - 2021-07-17 4816

Rodzaje odbić: Wersja polska: 17 PAŹ 2021 | Wersja ISO: 2021-11-22 | Wersja MA: 17-07-2021 – dostępna na zamówienie indywidualne

PIECZĄTKA I DATOWNIK Z GOTOWYM HASŁEM

	4817	datownik, wys. cyfr 3,8 mm, wersja daty ISO, 12 gotowych haseł	6/4817 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	PRZELEW 2021-01-18 4817
	4822	pieczęć, wys. lit. 4 mm, 12 gotowych haseł	6/4911 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	ORYGINAŁ 4822

HASŁA: ZAPŁACONO, GOTÓWKA, PRZELEW, DRUKI, POLECONY, EXPRESS, ANULOWANO, KOPIA, ORYGINAŁ, PILNE, WPŁYNĘŁO, POUFNE

Printy Line | Pieczątki gotowe

Zdjęcie	Produkt	Opis	Wkład tuszujący	Wzór odbicia
---------	---------	------	-----------------	--------------

NUMERATORY

	4836 NOWA OBUDOWA	6 cyfr, wys. cyfr 3,8 mm	6/4910 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	123456 4836
	4846	6 cyfr, wys. cyfr 4 mm	6/4911 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	123456 4846  4846 znaki specjalne
	48313	13 cyfr, wys. cyfr 3,8 mm	6/4817 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	1234567890123 48313

ZESTAW PIECZĄTEK SZKOLNYCH/PIECZĄTKA DO OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH



4921/ZEST.

ilość szt.	Kolor obudowy	Kolor wkładu
2	CE	CE
2	NI	NI
2	CA	ZI

Zestaw 6 kolorowych pieczętek - do oceniania najmłodszych



Zdjęcie	Produkt	Opis	Rozmiar płytki	Wkład tuszujący
---------	---------	------	----------------	-----------------



z zatyczką


4912ID

kolor obudowy:
CA czarny

47 x 18 mm

6/4912
kolor wkładu tuszującego:
CA czarny

Idealna do zabezpieczania dokumentów



Zdjęcie	Produkt	Opis	Rozmiar płytki (mm)	Wkład tuszujący	Wzór odbicia
	4911 DRUK	kolor obudowy: NI niebieski wys. cyfr/lit. 3 mm, 3 linie	38 x 14	6/4911 kolor wkładu tuszującego: CA czarny	MARIUSZKOWALSKI BIURO KSIĘGOWE TEL. 989 666 333 <small>4911</small>
	4912 DRUK	kolor obudowy: NI niebieski wys. cyfr/lit. 3 i 4 mm, 4 linie	47 x 18	6/4912 kolor wkładu tuszującego: CA czarny	ZDZISŁAW KOWALSKI NOTARIUSZ ul. Warszawska 22, Katowice tel. 32 366 25 25 <small>4912</small>
	4913 DRUK	kolor obudowy: NI niebieski wys. cyfr/lit. 3 i 4 mm, 5 linii	58 x 22	6/4913 kolor wkładu tuszującego: CA czarny	ROBERT NORMAN EXPORT MANAGER LINZER STRASSE 156 A-4600 WELS AUSTRIA 0 7 2 4 2 / 2 3 9 - 0 <small>4913</small>
	4931 DRUK	kolor obudowy: NI niebieski wys. cyfr/lit. 3 i 4 mm, 6 linii	70 x 30	6/4931 kolor wkładu tuszującego: CA czarny	ZAMÓWIENIE INDYWIDUALNE
	4755 DRUK	kolor obudowy: NI niebieski datownik wersja daty ISO, wys. cyfr 4 mm, 2 linie	41 x 24	6/4750 kolor wkładu tuszującego: CA czarny	ZAMÓWIENIE INDYWIDUALNE

ZESTAW CZCIONEK I ZNAKÓW WYMIENNYCH DO DRUKARENEK



Do drukarenek dołączone są zestawy akcesoriów (różne w zależności od modelu):

- zestaw czcionek w dwóch różnych rozmiarach: 6003 (czcionka 3 mm), 6004 (czcionka 4 mm), w modelu 4911 DRUK jest tylko czcionka 6003
- pinceta do składania tekstu
- wymienny wkład tuszujący

Zestawy: w skład czcionek wchodzi zestaw liter, cyfr i znaków, które mogą być w dowolny sposób łączone ze sobą, umożliwiając przygotowanie pieczętki Printy czy Professional dostosowanej do wymagań użytkownika.

6003
wys. cyfr/lit. 3 mm, 336 znaków,
do dowolnego modelu drukarenki



6004
wys. cyfr/lit. 4 mm, 288 znaków,
do dowolnego modelu drukarenki



6003



6004

Pieczętki Professional

Do intensywnego użytkowania



- ↪ Pieczętki stworzone do intensywnego użytkowania
- ↪ Idealna konstrukcja do pracy w biurze
- ↪ Super wytrzymały stalowy szkielet
- ↪ Czysta i prosta wymiana wkładki

Niezawodna



BARDZO ERGONOMICZNA

- 1 Ergonomiczna główka.
- 2 Elementy amortyzujące zmniejszają wibracje podczas stemplowania.
- 3 Zminimalizowany rozmiar.

WYSOKIEJ JAKOŚCI STAL NIERDZEWNA

- 4 Nowy design - stalowa obudowa dla maksymalnej stabilności i wytrzymałości oraz bardzo intensywnego użytkowania.

PERFEKCYJNE ODBICIE

- 5 Zoptymalizowana płytko tekstowa - płynny ruch obrotowy płytki tekstowej zapewnia perfekcyjną jakość odbicia.
- 6 Wymienne kolorowe pierścienie



Professional Line

Zdjęcie	Produkt	Opis	Rozmiar płytki (mm)	Wkład tuszujący	Wzór odbicia
	5200	Professional Line	41 x 24	6/50 kolor wkładu tuszującego: CA czarny* 	PLANETA SZKOŁA JEZYKOWA Filia ✓ Nauka od podstaw ✓ Dla zaawansowanych ✓ Konwersacje i tłumaczenia ✓ Egzamin 5200
	5203	Professional Line	49x28	6/53 kolor wkładu tuszującego: CA czarny* 	DRARAGON Restauracja Azjatycka  12-340 Warszawa, ul. Dragonów 133 tel. 22 444 33 22 czynna codziennie w godz. 10.00-24.00 www.dragon_azja.com.pl 5203
	5204	Professional Line	56 x 26	6/56 kolor wkładu tuszującego: CA czarny* 	AB CD Zecer.net 33-000 Małkinia ul. Listopada 8 tel.fax/ 123 678 987 biuro@zecer111.com NIP: 444-111-55-66 REGON: 123456789 5204
	5205	Professional Line	68 x 24	6/55 kolor wkładu tuszującego: CA czarny* 	STAJNIA KUCYK WROCŁAW 00-546 UL. BIEDRONKI 4 5 WWW.STAJNIAKUCYK.PL 5205
	5206	Professional Line	56 x 33	6/56 kolor wkładu tuszującego: CA czarny* 	 2020 WARSZAWA - BEMOWO 5206
	5274 ZASTĘPUJE MODEL 5207	Professional Line	60 x 40	6/58 kolor wkładu tuszującego: CA czarny* 	GALERIA SZTUKI QUARTO 00-532 KRAKÓW UL. MYŚLIWSKA 56/2A TEL. 22 878 23 32 WWW.QUARTO.COM.PL 5274

Zdjęcie	Produkt	Opis	Rozmiar płytki (mm)	Wkład tuszący	Wzór odbicia
	5208	Professional Line	68 x 47	6/58 kolor wkładu tuszującego: CA czarny* 	 5208
	5211	Professional Line	85 x 55	6/511 kolor wkładu tuszującego: CA czarny* 	 5211
	5212	Professional Line	116 x 70	6/512 kolor wkładu tuszującego: CA czarny* 	 5212
	52045	NOWA OBUDOWA ZASTĘPUJE MODEL 5215 Professional Line	∅ 45	6/15 kolor wkładu tuszującego: CA czarny* 	 52045

Professional Line | Datowniki

Zdjęcie	Produkt	Opis	Rozmiar płytki (mm)	Wkład tuszujący	Wzór odbicia
	5430	Professional Line kolor obudowy: CA czarny wys. cyfr 4 mm, wersja daty ISO, POL	41 x 24	6/50 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	
	5440	Professional Line kolor obudowy: CA czarny wys. cyfr 4 mm, wersja daty ISO/POL	49 x 28	6/53 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	
	5460	Professional Line kolor obudowy: CA czarny wys. cyfr 4 mm, wersja daty ISO/POL	56 x 33	6/56 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	
	5474 ZASTĘPUJE MODEL 5470	Professional Line kolor obudowy: CA czarny wys. cyfr 4 mm, wersja daty ISO	60 x 40	6/58 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	
	5480	Professional Line kolor obudowy: CA czarny wys. cyfr 4 mm, wersja daty ISO	68 x 47	6/58 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	

Zdjęcie	Produkt	Opis	Rozmiar płytki (mm)	Wkład tuszący	Wzór odbicia
---------	---------	------	---------------------	---------------	--------------



54110

Professional Line
kolor obudowy:
CA czarny
wys. cyfr 4 mm,
wersja daty ISO

85 x 55

6/511
kolor wkładu
tuszącego:
CA czarny*



54120

Professional Line
kolor obudowy:
CA czarny
wys. cyfr 4 mm,
wersja daty
ISO/POL

116 x 70

6/512
kolor wkładu
tuszącego:
CA czarny*



54045

**NOWA
OBUDOWA
ZASTĘPUJE
MODEL
5415**

Professional Line
kolor obudowy:
CA czarny
wys. cyfr 4 mm,
wersja daty ISO

Ø 45

6/15
kolor wkładu
tuszącego:
CA czarny*



5466/PL

Professional Line
datownik
z płytką tekstową,
z podwójną datą,
kolor obudowy:
CA czarny
wys. cyfr 4 mm,
wersja daty MA

56 x 33

6/56
kolor wkładu
tuszącego:
CA czarny*



Nazwa produktu:	Numer katalogowy:	
	2021-11-13	
Podpis:		Skład Budowlany Trodamex Polska Wrocław 03-289 ul. Kurkowa 365/A tel. 555 321 333 www.trodamexs.com
54110		

54120

WEZWANIE

2021-01-18

DATA NADANIA

54045



DATA REZERWACJI
OD DO
30-07-21 - 20-12-22
PTL WARSZAWA

5466/PL




Professional Line | Produkty gotowe

Zdjęcie	Produkt	Opis	Rozmiar płytki (mm)	Wkład tuszujący	Wzór odbicia
---------	---------	------	---------------------	-----------------	--------------

DATOWNIKI

	5030	Professional Line datownik wys. cyfr 4 mm, wersja daty ISO,		6/50 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	2021-11-03
	5117 NOWA OBUDOWA	Professional Line datownik z hasłami wys. cyfr 4 mm, wersja daty ISO,		6/56 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	ZAMÓWIENIE INDYWIDUALNE

NUMERATORY

	5546	Professional Line 6 cyfr, wys. cyfr 4 mm		6/50 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	ZAMÓWIENIE INDYWIDUALNE
	5558	Professional Line 8 cyfr, wys. cyfr 5 mm		6/56 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	1 2 3 4 5 6 7 8 5558
	5558/PL	Professional Line z płytką tekstową 56 x 33 mm, 8 cyfr, wys. cyfr 5 mm	56 x 33	6/56 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	Dodatkowe znaki na taśmach 5558

Nº	/	/	/	/	,	1/4	Kg
€	-	-	-	-	F	1/2	0/0
#	•	•	•	X	©	3/4	/
\$							

Zdjęcie	Produkt	Opis	Wkład tuszujący	Rozmiar płytki(mm)	Wzór odbicia
---------	---------	------	-----------------	--------------------	--------------

NUMERATORY

	55510	Professional Line 10 cyfr, wys. cyfr 5 mm		6/56 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	
	55510/PL	Professional Line z płytką tekstową 10 cyfr, wys. cyfr 5 mm	56 x 33	6/56 kolor wkładu tuszującego: CA czarny* 	

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
55510

Dodatkowe znaki na taśmach 55510

N°	/	/	,	1/2	Kg	/	,	Kg	N°
-	-	F	1/2	0/1	-	F	0/1	€	
#	·	X	3/4	/	·	↑	/	#	
\$								\$	

DRUKARENKI - PROFESSIONAL LINE

	5253	Professional Line 6 linii, wys. cyfr/lit. 3 i 4 mm, 49 x 28 mm	49 x 28	6/53 kolor wkładu tuszującego: CA czarny	ZAMÓWIENIE INDYWIDUALNE
	5435	Professional Line z datą, data w wersji ANG., wysokość cyfr 4 mm, 2 linie, wys. cyfr/lit. 3 i 4 mm, 41 x 24 mm	41 x 24	6/50 kolor wkładu tuszującego: CA czarny	ZAMÓWIENIE INDYWIDUALNE
	5465	Professional Line z datą, data w wersji ANG., wysokość cyfr 4 mm, 4 linie, wys. cyfr/lit. 3 i 4 mm, 56 x 33 mm	56 x 33	6/56 kolor wkładu tuszującego: CA czarny	ZAMÓWIENIE INDYWIDUALNE
	6003	Zestaw czcionek i znaków wys.cyfr/lit. 3 mm, 336 znaków, wersalik blokowy, do dowolnego modelu drukarenki			
	6004	Zestaw czcionek i znaków wys.cyfr/lit. 4 mm, 288 znaków, wersalik blokowy, do dowolnego modelu drukarenki			

KOLOROWE PIERŚCIENIE DO PROFESSIONAL













Pierścien

dostępne kolory:


CA CE NI RO ZI BI

Professional Line | Wielkość datowników - skala 1:1






4726




4727




4729




4731



46140




46145



4724



46119



46125



46130




Wkładki do pieczętek Trodat


























































Nie dolewaj tuszu - wymieniaj wkładkę!



- ↪ Najlepsze odbicia uzyskasz wymieniając wkładkę, gdy skończy się tusz
- ↪ Łatwa i wolna od zabrudzeń wymiana wkładki w każdym modelu pieczętki
- ↪ Oryginalne wymienne wkłady tuszujące do pieczętek, datowników, numeratorów Trodat, które gwarantują wysoką jakość odbicia

Wkładki do pieczętek Trodat Printy

Wkładki do pieczętek Trodat Printy				
Pieczętka	Symbol wkładki			
		Jednokolorowa	Dwukolorowa	MCI
4910	6/4910		-	
4911 (druk)	6/4911		-	✓
4912 (druk)	6/4912		-	✓
4912 ID protec.	6/4912		-	
4913 (druk)	6/4913		-	✓
4914	6/4914		-	✓
4915	6/4915		-	✓
4916	6/4916		-	
4918	6/4918		-	✓
4921	6/4921		-	
4922	6/4922		-	
4923	6/4923		-	
4924	6/4924		-	
4925	6/4925		-	✓
4926	6/4926		-	✓
4927	6/4927		-	✓
4928	6/4928		-	✓
4929	6/4929		-	✓
4931 (druk)	6/4931		-	✓
46045	6/46045		-	✓
44045	6/44045		-	✓
44055	6/44055		-	✓
4612	6/4612		-	
46019	6/46019		-	
46025	6/46025		-	
4630	6/4630		-	✓
	6/4630/2R			
4638	6/4638			
	6/4638/2R			
4642	6/4642		-	✓
	6/4642/2R			
4724	6/4924		-	
4726	6/4926		-	✓
	6/4926/2			
4727	6/4927		-	✓
	6/4927/2			
4729	6/4929		-	✓
	6/4929/2			
4731	6/4931		-	✓
	6/4931/2			
4750	6/4750		-	
	6/4750/2			
46119	6/46019		-	
46125	6/46025		-	
46130	6/46030		-	✓
	6/46030/2			
46140	6/46040		-	
	6/46040/2			
4800	6/4911		-	
4810	6/4910		-	
4813	6/4817		-	
4816/4817	6/4817		-	
4820	6/4911		-	
4822	6/4911		-	
4836	6/4910		-	
48313	6/4817		-	
4846	6/4911		-	
4850	6/4850		-	
	6/4850/2			
4755 (druk)	6/4750		-	
	6/4750/2			

Wkładki do Pocket Printy (kieszonkowe)				
Pieczałka	Symbol wkładki	 Jednokolorowa	 Dwukolorowa	 MCI
9511	6/9511		–	✓
9512	6/9512		–	✓
Wkładki do Trodat Professional				
Pieczałka	Symbol wkładki	 Jednokolorowa	 Dwukolorowa	 MCI
5200	6/50		–	✓
5203	6/53		–	✓
5204	6/56		–	✓
5205	6/55		–	✓
5206	6/56		–	✓
5247	6/57		–	✓
5208/5274	6/58		–	✓
5211	6/511		–	✓
5212	6/512		–	✓
52045	6/15		–	✓
5030	6/50		–	–
54045	6/15		–	✓
	6/15/2 6/15/2R			
5430	6/50		–	✓
	6/50/2			
5430/PL	6/50		–	
	6/50/2			
5440	6/53		–	✓
	6/53/2			
5440/PL	6/53		–	
	6/53/2			
5460	6/56		–	✓
	6/56/2			
5460/PL	6/56		–	
	6/56/2			
5474	6/57		–	✓
	6/57/2			
5480	6/58		–	✓
	6/58/2			
54110	6/511		–	✓
	6/511/2			
54120	6/512		–	✓
	6/512/2			
5117	6/56		–	
5546	6/50		–	
5558	6/56		–	
5558/PL	6/56		–	✓
55510	6/56		–	
55510/PL	6/56		–	✓
5253 (druk)	6/53		–	
5435 (druk)	6/50		–	
	6/50/2			
5465 (druk)	6/56		–	
	6/56/2			
5466/PL	6/56		–	✓
5485	6/58		–	
	6/58/2			
54510	6/511		–	
	6/511/2			

Classic Line

Pieczętki ręczne



- ↪ Klasyczne datowniki i numeratory
- ↪ Szeroka gama rozmiarów również na zamówienie indywidualne

Classic Line

Produkt	Opis	Uwagi
---------	------	-------

DATOWNIKI

1000	wys. cyfr 3 mm, wersja daty ISO	
1010	wys. cyfr 4 mm, wersja daty ISO	
1020	wys. cyfr 5 mm, wersja daty ISO	ZAMÓWIENIE INDYWIDUALNE
2910 P10-P30	z płytką, w szerokiej gamie rozmiarów (kontakt w sprawie szczegółów: handel@trodat.net), wys. cyfr 4 mm, wersja daty ISO	ZAMÓWIENIE INDYWIDUALNE
2910 U24	z okrągłą płytką śr. 50 mm, wys. cyfr 4 mm, wersja daty ISO, z zegarem 24h	

Produkt	Opis	Uwagi
---------	------	-------

NUMERATORY

1534	4 cyfry, wys. 3 mm	ZAMÓWIENIE INDYWIDUALNE
1544	4 cyfry, wys. 4 mm	
1554	4 cyfry, wys. 5 mm	
1574	4 cyfry, wys. 7 mm	
1594	4 cyfry, wys. 9 mm	
15154	4 cyfry, wys. 15 mm	
15184	4 cyfry, wys. 18 mm	
1536	6 cyfr, wys. 3 mm	ZAMÓWIENIE INDYWIDUALNE
1546	6 cyfr, wys. 4 mm	
1556	6 cyfr, wys. 5 mm	
1576	6 cyfr, wys. 7 mm	
1596	6 cyfr, wys. 9 mm	
15126	6 cyfr, wys. 12 mm	ZAMÓWIENIE INDYWIDUALNE
15156	6 cyfr, wys. 15 mm	
15186	6 cyfr, wys. 18 mm	
1538	8 cyfr, wys. 3 mm	ZAMÓWIENIE INDYWIDUALNE
1548	8 cyfr, wys. 4 mm	
1558	8 cyfr, wys. 5 mm	
1578	8 cyfr, wys. 7 mm	
1598	8 cyfr, wys. 9 mm	
15158	8 cyfr, wys. 15 mm	ZAMÓWIENIE INDYWIDUALNE
15188	8 cyfr, wys. 18 mm	
15310	10 cyfr, wys. 3 mm	ZAMÓWIENIE INDYWIDUALNE
15410	10 cyfr, wys. 4 mm	

Produkt	Opis	Uwagi
---------	------	-------

15510	10 cyfr, wys. 5 mm	
15910	10 cyfr, wys. 9 mm	
151510	10 cyfr, wys. 15 mm	ZAMÓWIENIE INDYWIDUALNE
151810	10 cyfr, wys. 18 mm	
15312	12 cyfr, wys. 3 mm	ZAMÓWIENIE INDYWIDUALNE
15412	12 cyfr, wys. 4 mm	
15512	12 cyfr, wys. 5 mm	
15912	12 cyfr, wys. 9 mm	ZAMÓWIENIE INDYWIDUALNE



3mm
Wysokość cyfry

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2

4mm
Wysokość cyfry

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8

5mm
Wysokość cyfry

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6

7mm
Wysokość cyfry

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6

9mm
Wysokość cyfry

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6

12mm
Wysokość cyfry

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4

15mm
Wysokość cyfry

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2

18mm
Wysokość cyfry

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

NUMERATORY CLASSIC: ILOŚĆ TAŚM, WYSOKOŚĆ CZCIONEK ORAZ ZNAKI SPECJALNE

Model	Wielkość czcionki (mm)	Numer taśmy			
		1	2	3	4
1534	3				
1544	4	0-9	0-9	0-9	0-9
1554	5	N°	/	Kg	,
1574	7	€	-	%	€
1594	9	#	.	/	¢
15124	12	\$			

Model	Wielkość czcionki (mm)	Numer taśmy			
		1	2	3	4
15154	15				
15184	18	0-9	0-9	0-9	0-9
		N°	3/4	1/4	€
		St.	-	1/2	/

Model	Wielkość czcionki (mm)	Numer taśmy					
		1	2	3	4	5	6
1536	3						
1546	4	0-9	0-9	0-9	0-9	0-9	0-9
1556	5	N°	/	/	,	1/4	Kg
1576	7	e	-	-	€	1/2	%
1596	9	#	.	X	¢	3/4	/
15126	12	\$					

Model	Wielkość czcionki (mm)	Numer taśmy					
		1	2	3	4	5	6
15156	15						
15186	18	0-9	0-9	0-9	0-9	0-9	0-9
		N°	/	X	€	3/4	1/4
		St.	.	,	/	-	1/2

Model	Wielkość czcionki (mm)	Numer taśmy					
		1	2-4	5	6	7	8
1538	3						
1548	4	0-9	0-9	0-9	0-9	0-9	0-9
1558	5	N°	/	/	,	1/4	Kg
1578	7	€	-	-	€	1/2	%
1598	9	#	.	X	¢	3/4	/
15128	12	\$					

Model	Wielkość czcionki (mm)	Numer taśmy					
		1	2-4	5	6	7	8
15158	15						
15188	18	0-9	0-9	0-9	0-9	0-9	0-9
		N°	/	X	€	3/4	1/4
		St.	.	,	/	-	1/2

Model	Wielkość czcionki (mm)	Numer taśmy
15310	3	1-10
15410	4	0-9
15510	5	/
15710	7	-
15910	9	.

Model	Wielkość czcionki (mm)	Numer taśmy					
		1	2-6	7	8	9	10
151810	18						
151510	15	0-9	0-9	0-9	0-9	0-9	0-9
		-	-	-	-	-	-
		/	/	/	/	/	/

Model	Wielkość czcionki (mm)	Numer taśmy
15312	3	1-12
15412	4	0-9
15512	5	/
15712	7	-
15912	9	.

Model	Wielkość czcionki (mm)	Numer taśmy
15514	5	1-14
		0-9
		/
		-
		.

Model	Wielkość czcionki (mm)	Numer taśmy
15320	3	1-20
		0-9
		/
		-
		.

Pieczętki kieszonkowe

Pocket Printy

Długopisy z pieczętką Goldring



- Pieczętki przeznaczone dla osób mobilnych
- Możliwość grawerowania obudowy
- Lekka obudowa do zawieszenia na smyczce

Pocket Printy

Pieczętki kieszonkowe



Pocket Printy – pieczętka, którą można nosić wszędzie i która jest zawsze gotowa do użycia. Wszystko to jest możliwe, dzięki nowoczesnej konstrukcji i intuicyjnemu mechanizmowi. Pocket Printy zapewnia użytkownikowi wysokiej jakości odbicie bez względu na to, dokąd zmierza.



Zdjęcie	Produkt	Opis	Rozmiar płytki	Wkład tuszujący	Wzór odbicia
	9511	kolor obudowy: CA czarny CE czerwony NI niebieski BI biały SR srebrny RO różowy RO TR różowo-turkusowy ZI NI zielono-niebieski	38 x 14	6/9511 kolor wkładu tuszującego: CA czarny* 	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> LEKARZ PEDIATRA <i>dr Anna Kalata</i> </div> 9511
	9512	kolor obudowy: CA czarny CE czerwony NI niebieski BI biały SR srebrny RO różowy RO TR różowo-turkusowy ZI NI zielono-niebieski	47 x 18	6/9512 kolor wkładu tuszującego: CA czarny* 	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> AGENT UBEZPIECZENIOWY PIOTR NOWACZEK TEL. 788 888 222 MAIL: BIURO@NOWACZEK.EU </div> 9512

POCKET PRINTY

Twoja pieczętka kieszonkowa

trodat®

Możliwość opcji MultiColor. ☎ 22 339 36 00

*Inne kolory dostępnych wkładek znajdują się na stronie 34-35



Jeden długopis - wiele funkcji

Pieczętka | Długopis | Dotykowa końcówka

Artur Kowalski



SMART STYLE

Rozmiar płytki tekstowej: 33 x 8,7 mm, do 4 linii tekstu



Produkt	Opis	Rozmiar płytki (mm)	Wkład tuszujący
309101	Smart Style srebrny	33 x 8,7	CA
309102	Smart Style czarny	33 x 8,7	CA

AUTOMATIC

Rozmiar płytki tekstowej: 35 x 7 mm, do 3 linii tekstu



Produkt	Opis	Rozmiar płytki (mm)	Wkład tuszujący
302130	Automatic stalowy	35 x 7	CA
302132	Automatic chromowy	35 x 7	CA
302141	Automatic złoty	35 x 7	CA

GRANDOMATIC

Rozmiar płytki tekstowej: 35 x 9 mm, do 4 linii tekstu



Produkt	Opis	Rozmiar płytki (mm)	Wkład tuszujący
304130	Grandomatic stalowy	35 x 9	CA
304132	Grandomatic chromowy	35 x 9	CA
304141	Grandomatic złoty	35 x 9	CA

Prod Plast

Wieszaki i uchwyty do pieczętek

WIESZAKI DO PIECZĄTEK

Produkt	Opis	Ilość sztuk w opakowaniu
PPWIESI	Plastikowy wieszak na 8 pieczętek	1
PPWIESII	Plastikowy wieszak na 16 pieczętek	1

UCHWYTY DO PIECZĄTEK

Produkt	Opis	Rozmiar płytki	Ilość sztuk w opakowaniu
2525	kwadrat	25 x 25 mm	10
2718		27 x 18 mm	10
3010		30 x 10 mm	10
3015		30 x 15 mm	10
3020		30 x 20 mm	10
3710		37 x 10 mm	10
3715		37 x 15 mm	10
3720		37 x 20 mm	10
4510		45 x 10 mm	10
4515		45 x 15 mm	10
4520		45 x 20 mm	10
4525		45 x 25 mm	10
5315		53 x 15 mm	10
5320		53 x 20 mm	10
5325		53 x 25 mm	10
5332		53 x 32 mm	10
5510		55 x 10 mm	10
6010		60 x 10 mm	10
6015		60 x 15 mm	10
6020		60 x 20 mm	10
6025		60 x 25 mm	10
6032		60 x 32 mm	10
6363	kwadrat	63 x 63 mm	10
6525		65 x 25 mm	10
6540		65 x 40 mm	10
6747	owal	67 x 47 mm	10
7010		70 x 10 mm	10
7035		70 x 35 mm	10
7525		75 x 25 mm	10
7545		75 x 45 mm	10
8555		85 x 55 mm	10
9245		92 x 45 mm	10
10032		100 x 32 mm	10
10045		100 x 45 mm	10
10063		100 x 63 mm	10
10070		100 x 70 mm	10
SR 25	koło	śr. 25 mm	10
SR 28	koło	śr. 28 mm	10
SR 32	koło	śr. 32 mm	10
SR 38	koło	śr. 38 mm	10
SR 45	koło	śr. 45 mm	10
SR 62	koło	śr. 62 mm	10
25	trójkąt	25 x 25 x 25 mm	10
55	trójkąt	55 x 55 x 55 mm	10







Sucha pieczęć

Robi wrażenie bez wysiłku



- ↪ Niezwykle lekka i ergonomiczna - świetnie leży w dłoni
- ↪ Innowacyjny mechanizm Click - gwarancja perfekcyjnego odbicia bez użycia siły

Suche pieczęcie Trodat

Zdjęcie	Produkt	Opis	Rozmiar płytki (mm)
	Sucha pieczęć LSCA/25x51	Sucha pieczęć biurkowa czarna, do grawerowania laserowego	25 x 51
	Sucha pieczęć LSCA/SR41	Sucha pieczęć biurkowa czarna, do grawerowania laserowego	ø 41
	Sucha pieczęć LSCA/SR51	Sucha pieczęć biurkowa czarna, do grawerowania laserowego	ø 51
	Uchwyt	Wymienny uchwyt do stempli	25 x 51
	Uchwyt	Wymienny uchwyt do stempli	ø 41
	Uchwyt	Wymienny uchwyt do stempli	ø 51
	Naklejka	Naklejka do suchej pieczęci samoprzylepna, kolor złoty – 1 szt.	ø 55
	Płytką białą	Płytką do grawerowania, grubość 1,7 mm	279 x 305
	Płytką czarną	Płytką do grawerowania, grubość 1,7 mm	279 x 305
	Usługa	Usługa grawerowania płytek do stempla suchego wraz z projektem odbicia	
	Usługa	Usługa grawerowania płytek z przesłanego projektu	

JAK ZAMÓWIĆ SUCHĄ PIECZĘĆ Z WYGRAWERYOWANYM ODBICIEM

DO WYKONANIA SUCHEJ PIECZĘCI WYSTARCZY

- Wybrać rozmiar płytki
 - W naszej ofercie dostępne są 3 rodzaje suchej pieczęci: o średnicy 41 mm, 51 mm i 25 x 51 mm.
- Stworzyć wzór odbicia
 - Wzór odbicia najlepiej przygotować w CorelDRAW.
 - Należy pamiętać o zachowaniu podstawowych zasad technologii:
 - odstęp między elementami odbicia nie powinny być mniejsze niż 1 mm (mniejsze nie będą widoczne na odbiciu),
 - odległość elementów od krawędzi odbicia nie może być mniejsza niż 2 mm,
 - linie w projekcie nie mogą być cieńsze niż 1 mm.
 - W sprawie szczegółów prosimy dzwonić pod nr 22 339 36 00.
- Przesłać zamówienie do Biura Obsługi Klienta Trodat na adres: handel@trodat.net
 - BOK sprawdzi poprawność wykonanego wzoru odbicia.
 - W ciągu 2 godzin od akceptacji projektu BOK potwierdzi przyjęcie zamówienia e-mailem.
 - BOK sprawdzi i potwierdzi sposób dostarczenia zamówienia.
- Wysyłka gotowej suchej pieczęci
 - Wysyłka gotowej suchej pieczęci – zamówienie zostanie wysłane w ciągu 3 dni roboczych (minimum logistyczne wg warunków handlowych) od momentu potwierdzenia zamówienia.

Materiały eksploatacyjne Trodat

Akcesoria do pieczętek

Poduszki do pieczętek

Poduszki do pieczętek w eleganckich pudełkach z tworzywa o wysokiej jakości i wytrzymałości. Zawierają wkłady barwiące z nowoczesnych materiałów, które są nasączone tuszem w jednym z pięciu podstawowych kolorów lub suche.

PODUSZKI

Zdjęcie	Produkt	Opis	Rozmiar poduszki (mm)	Wkład tuszujący
	9051 NOWA OBUDOWA	poduszka do pieczętek	90 x 50	CA CE NI ZI FI NN
	9052 NOWA OBUDOWA	poduszka do pieczętek	110 x 70	CA CE NI ZI FI NN
	9053 NOWA OBUDOWA	poduszka do pieczętek	160 x 90	CA CE NI ZI FI NN

Materiały eksploatacyjne do wyrobu pieczętek

Produkt	Opis	Jednostka sprzedaży
NOWY FOTOPOLIMER	Fotopolimer i50 Trodat	1 kg
BŁONANEG	Błona negatywowa do drukarek laserowych (do drukowania w negatywie)	10 arkuszy
TRTONER	Toner do błony negatywowej do drukarek laserowych, wzmacnia intensywność wydruku	400 ml
FOLIA_OCH	Folia ochronna (120 m.b.) Trodat	rolka
PŁYN	Płyn do folii ochronnej (roll-on), poprawia przyczepność	120 ml
USZCZELKA	Uszczelka 25 m.b., wys. 3 mm	2 rolki
FOLIA_NOS	Folia nośna (35 x 27 cm) Trodat	10 arkuszy
DETERGENT	Detergent do płukania Trodat	1 kg
UTWARDZACZ	Utwardzacz Trodat	0,5 kg
TAŚMA	Taśma amortyzująca, dwustronnie klejona (100 mm x 12,5 m)	rolka
NEGATYWAQ	Negatyw wodny	10 arkuszy
AKTYWATORAQ	Aktywator AQ System	1 l
KALKAAQ	Kalka do wydruków AQ System	10 arkuszy A4
NEGATYW	Negatyw AGFA (35,4 x 43 cm)	10 arkuszy
WYWOŁYWACZ	Wywoływacz AGFA	1 l
UTRWALACZ	Utrwalacz AGFA	1 l
DENSITYTONER	Wzmacnia intensywność koloru na kalce	1 l

GUMY DO PIECZĄTEK

TRGUMAAERO+ / AERO	AERO+ / AERO - GUMA BEZZAPACHOWA Guma do lasera bezzapachowa, grubość 2,3 mm, jasnoszara	arkusz A4	
TRGUMCLASSICO2,3	CLASSICO - GUMA STANDARDOWA Guma do lasera standardowa, grubość 2,3 mm, szara	arkusz A4	
TRGUMCLASSICO1,5	CLASSICO - GUMA STANDARDOWA Guma do lasera standardowa, grubość 1,5 mm, szara	arkusz A4	
TRGUMECO	ECO - GUMA EKOLOGICZNA Guma do lasera naturalna, grubość 2,3 mm, zielona	arkusz A4	
TRGUMOLIO	OLIO - GUMA ODPORNA NA TUSZ OLEJOWY Guma do lasera odporna na tusz olejowy, grubość 2,3 mm, czarna	arkusz A4	

Tusze Trodat, Noris, Alpha

Tusze wodne, szybko schnące, specjalistyczne



trodat® NORIS®

- ↪ Niezastąpione w przemyśle i biurze
- ↪ Na bazie wody, oleju lub alkoholu
- ↪ Do zastosowania na każdej powierzchni

Tusz Trodat 7011

trodat®

NAKRĘTKA
W KOLORZE
TUSZU

PRODUKT
PRZYJAZNY
ŚRODOWISKU –

butelka wytworzona
z tworzywa sztucznego
pochodzącego
z recyklingu
w co najmniej 90%.

POJEMNOŚĆ 28 ML



OZNACZENIE POZIOMU
WYPEŁNIENIA BUTELKI TUSZEM

- dzięki przezroczystemu paskowi z boku butelki.

LEPSZA KONTROLA DOZOWANIA
TUSZU DZIĘKI


- bardziej elastycznej butelce, umożliwiającej
łatwiejsze "ściskani"
- zoptymalizowanemu otworowi dyszy

NOWOCZESNY DESIGN



Tusz Noris 110S

NORIS®



Uniwersalny tusz wodny Noris 110S do pieczętek z gumową i polimerową płytką stemplującą, w kolorach: czarnym, czerwonym, niebieskim, zielonym i fioletowym. Buteleczka 25 ml z końcówką ułatwiającą nasączenie poduszek oraz nakrętką w kolorze tuszu.

Tusze

TUSZ DO PIECZĄTEK FOTOPOLIMEROWYCH I GUMOWYCH

Zdjęcie	Produkt	Opis	Kolor	Pojemność
	7011 NOWA BUTELKA	trodat wodny, do znakowania papieru	CA CE NI FI ZI	28 ml
	110S	NORIS wodny, do znakowania papieru	CA CE NI FI ZI	25 ml
	110S	NORIS wodny, do znakowania papieru	BR BU PO RO BI ZO	25 ml
	110S	NORIS wodny, do znakowania papieru	CA CE NI FI ZI	10 x 25 ml
	110S	NORIS wodny, do znakowania papieru	CA CE NI FI ZI	1 l

Tusze wodne, idealne do pieczętek ręcznych i samotuszujących z gumową lub polimerową płytką stemplującą.

TUSZ DO PIECZĄTEK METALOWYCH

210	NORIS	olejowy, do znakowania papieru	CA CE NI ZI FI	25 ml
210	NORIS	olejowy, do znakowania papieru	CA CE	1 l

Tusze olejowe, idealne do pieczętek ręcznych z metalową lub gumową, odporną na olej płytką stemplującą.

TUSZE SPECJALISTYCZNE

110UV	NORIS	wodny, do znakowania papieru, bezbarwny, widziany w świetle UV	bezbarwny	50 ml
117UV	NORIS	wodny, do znakowania papieru, widziany w świetle dziennym, fluoryzujący tylko w świetle UV, posiada certyfikat producenta zezwalający na użycie go do znakowania ludzkiej skóry	JPO PO RO ZI ZO	25 ml
007	NORIS	bezalkoholowy, szybko schnący, pigmentowy, z doskonałą odpornością na działanie światła. Zastosowanie w pieczętkach samotuszujących, pre-inkowych, metalowych oraz ręcznych. Schnie około 2 min. Po użyciu pieczątki należy wyjąć wkładkę i przechowywać ją zamkniętą.	CA CE NI BI	30 ml
130	NORIS	alkoholowy, szybko schnący, do znakowania metalu (stal, aluminium, miedź)	CA CE NI ZI	50 ml
130	NORIS	alkoholowy szybko schnący, do znakowania metalu (stal, aluminium, miedź)	BI	50 ml
191	NORIS	uniwersalny, szybko schnący, do powierzchni gładkich	CA CE NI ZI FI	25 ml
196	NORIS	szybko schnący, półprzezroczysty, do znakowania tworzyw	CA CE NI ZI	50 ml

Tusze

TUSZE SPECJALISTYCZNE

Produkt	Opis	Kolor	Pojemność
199	NORIS alkoholowy, uniwersalny, szybkooschnący	CA CE NI ZI FI	50 ml
199	NORIS alkoholowy, uniwersalny, szybkooschnący	BI ZO	50 ml
199	NORIS alkoholowy, uniwersalny, szybkooschnący	CA CE NI ZI	1 l
199	NORIS alkoholowy, uniwersalny, szybkooschnący	BI ZO	1 l
199UV	NORIS alkoholowy, uniwersalny, szybkooschnący, bezbarwny, widziany tylko w świetle UV	bezbarwny	50 ml
320	NORIS alkoholowy, do znakowania tkanin, odporny na pranie, detergenty, gotowanie i wybielanie	CA CE	50 ml
320	NORIS alkoholowy, do znakowania tkanin, odporny na pranie, detergenty, gotowanie i wybielanie	CA CE	1 l
410	NORIS olejowy, do znakowania betonu, drewna, worków	CA	1 l

TUSZE DO ZNAKOWANIA OPAKOWAŃ I ŻYWNOCI

111	NORIS wodny, do znakowania mięsa	NI CE BR	ZAMÓWIENIE INDYWIDUALNE 250 ml
119	NORIS alkoholowy, do zadrukowywania zewnętrznych powierzchni opakowań art. spożywczych	CA CE NI ZI	ZAMÓWIENIE INDYWIDUALNE 250 ml
170	NORIS wodny, do znakowania skorupki jaj	CA CE NI ZI	ZAMÓWIENIE INDYWIDUALNE 250 ml
510	NORIS wodny, do znakowania skórek serów	CA CE NI	ZAMÓWIENIE INDYWIDUALNE 250 ml

PODUSZKI DO STEMPLI

UNI III **NORIS** Uniwersalna poduszka do większości rodzajów tuszów (włącznie z 130, 199, 320), nienasączona, średnica 95 mm.

Do niektórych tuszów, zwłaszcza wysokopigmentowych, polecane są poduszki specjalne – kontakt w sprawie szczegółów: handel@trodat.net

110RX Uniwersalny zmywacz w sprayu (wyposażony w specjalną szczoteczkę), czyści zabrudzenia z płytki oraz mechanizmu pieczętki ze wszystkich rodzajów tuszu. Idealny do pieczętek z gumową, metalową lub polimerową płytką stemplującą. **75 ml**

TUSZE **alpha**



ALPHA	wodny, do znakowania papieru	CA CE NI FI ZI	30 ml
ALPHAOLEJ	olejowy, do pieczętek metalowych	CA CE NI ZI	30 ml

REINER

Stemple automatyczne i elektryczne

Idealne do każdego biura



- ↪ Datowniki i numeratory
- ↪ Łatwe ustawianie odbicia
- ↪ Idealne wszędzie tam, gdzie tradycyjna pieczętka to za mało

NUMERATORY AUTOMATYCZNE

Numeratory sześć- i ośmiocyfrowe w trwałej obudowie z plastikowym, ergonomicznym uchwytem. Pierścienie są wykonane ze stopu metali. Opcje na każdym pierścieniu: 10 cyfr i puste pole. Odbicie numeru z zerami lub bez zer poprzedzających. Na ostatnich pięciu pierścieniach posiadają opcję powtórzeń numeru 0, 1 ÷ 6, 12 i 20 razy (B6, B6K) oraz 0, 1 ÷ 3 i 6 razy (B8K). Wysokość cyfr w stylu antycznym 4,5 mm. Napełniony tuszem wkład typu colorbox wystarcza na ok. 16 000 ÷ 20 000 wyraźnych odbić. Wydajny skondensowany tusz olejowy.

B6K 6 cyfr, w obudowie plastikowej, czarny wkład tuszujący typu colorbox

B6 6 cyfr, w obudowie metalowej, czarny wkład tuszujący typu colorbox



1 2 3 4 5 6

DATOWNIK AUTOMATYCZNY

D280

Datownik z plastikową (Delrin) płytką tekstową do grawerowania, rozmiar płytki: 35 x 25 mm. Data ustawiana automatycznie za pomocą dźwigni, w wersji numerycznej.

Datownik w metalowej obudowie z plastikowym, ergonomicznym uchwytem. Pierścienie są wykonane ze stopu metali. Wysokość cyfr w stylu blokowym 4 mm. Czarna tuszownica filcowa. Wydajny skondensowany tusz olejowy.



K. Homzweg

2021-13-17

00800 Maina

WYMIENNE TUSZOWNICE I COLORBOXY

Produkt	Opis	CENA PLN NETTO SZT.	Uwagi
C6	do modeli B6 i B6K czarny, czerwony, niebieski colorbox zielony NN		
C7/8	do modelu B8K czarna, czerwona tuszownica filcowa niebieski, zielony, NN		
ND6KW	do modelu ND6K czarna, czerwona, niebieska tuszownica filcowa		ZAMÓWIENIE INDYWIDUALNE

TUSZE OLEJOWE DO STEMPLI METALOWYCH

Produkt	Opis	CENA PLN NETTO SZT.	Uwagi
R343	czarny, tubka 5 ml		
R348	czerwony, butelka 45 ml		
R333	zielony, butelka 45 ml		
R343/45	czarny, butelka 45 ml		ZAMÓWIENIE INDYWIDUALNE
R332	niebieski, butelka 45 ml		
R2021	czarny szybkooschnący do stempli samotuszujących, butelka 45 ml		ZAMÓWIENIE INDYWIDUALNE

NUMERATORY Z DATOWNIKIEM AUTOMATYCZNE

ND6K numerator z datownikiem

ZAMÓWIENIE INDYWIDUALNE



1mln odbić

Sześciopierścieniowy, samotuszujący numerator z datownikiem, w trwałej plastikowej obudowie z plastikowym, ergonomicznym uchwytem. Pierścienie są wykonane ze stopu metali. Odbicie numeru z zerami lub bez zer poprzedzających. Numerator na ostatnich pięciu pierścieniach posiada opcję powtórzeń numeru 0, 1-6, 12 i 20 razy. Czcionka numeru szeryfowa = antyczna. Data ustawiana ręcznie z prawej strony numeru w wersji numerycznej, skrócona. Czcionka daty blokowa o wysokości 4,5 mm. Wkład filcowy. Wydajny skondensowany tusz olejowy. Waga 350 g.

N53a numerator z płytką tekstową o wym. 50 x 30 mm

ZAMÓWIENIE INDYWIDUALNE



1mln odbić

Sześciopierścieniowy, samotuszujący numerator z metalową płytką tekstową do grawerowania w trwałej metalowej obudowie z plastikowym, ergonomicznym uchwytem. Pierścienie są wykonane ze stopu metali. Odbicie numeru z zerami poprzedzającymi. Numerator na ostatnich czterech pierścieniach posiada opcję powtórzeń numeru 0, 1+ 2/3/4/5/6 razy. Wysokość cyfr w stylu blokowym lub szeryfowym 4 mm. Czarny colorbox (rozmiar 4) starcza na 3500-7000 wyraźnych odbić. Wydajny skondensowany tusz olejowy. Waga 610 g.

jetStamp 1025

jetStamp 1025 to nowoczesne wielofunkcyjne urządzenie niezastąpione w procesie znakowania drukiem atramentowym papieru, kartonu, drewna, metalu, plastiku i tkanin. Pozwala sprawnie i czysto wydrukować datę, numer, godzinę, tekst, symbol, logo, czy ciągłe kody kreskowe (1D i 2D). Wysokość druku może wynieść nawet 25 mm przy rozdzielczości 300 dpi. Dzięki prezentacji wybranego odbicia na wyświetlaczu drukarka jest intuicyjna w użyciu, a zintegrowany akumulator i możliwość ładowania za pomocą odłączanego kabla zapewnia całkowitą mobilność. Pojemność baterii wystarcza aż na 1000 odbić. Karta MicroSD pozwala na zapisywanie i przechowywanie nieograniczonej liczby odbić w najpopularniejszych formatach: BMP, JPG, TIFF, GIF. Maksymalna prędkość drukowania to nie więcej niż 0,9 s.



Wkład tuszący, czarny RE 1025 RE

Wkład szybkooschnący RE1025MP RE

jetStamp graphic 970

jetStamp graphic 970 to przenośna drukarka atramentowa, która łatwo i szybko znakuje dokumenty lub produkty. Oprócz numeru, daty, godziny i tekstu może drukować również grafiki i kod kreskowy. Maksymalne wymiary nadruku 65x12,7 mm. Szybkooschnący tusz umożliwia wykonywanie nadruków na gładkich powierzchniach, takich jak metal i tworzywo sztuczne. Odbicie może mieć więcej niż jedną linię. Zasilanie z akumulatorów, które ładuje się przez kabel USB. W pamięci urządzenia można przechować do 4 różnych odbić. Możliwość ustawienia dużych czcionek. Zastosowania: w przemyśle (produkcji); przy organizacji imprez; do ewidencji przepływu towarów w magazynie; w systemach kontroli dostępu do obiektów; w zarządzaniu jakością; w lecznictwie (w służbie zdrowia); w szkołach, uczelniach, instytutach badawczych; w spedycji, firmach przewozowych, kurierskich, logistyczne; w pracowniach architektonicznych; w laboratoriach.

Model 970 / 970 MP

Wkład tuszący, czarny RE970 RE

Wkład szybkooschnący RE970MP RE



jestStamp® 990



REINER jetStamp® 990 dzięki swoim kompaktowym rozmiarom jest wyjątkowo poręcznym urządzeniem z dużą prędkością nadruku – poniżej 1 sekundy na nadruk. To najmniejsze urządzenie z rodziny jetStamp® umożliwi szybkie i proste znakowanie na dowolnej powierzchni. Zintegrowany wyświetlacz LC pokazuje drukowany obraz przez cały czas, aby zapobiec błędom przy znakowaniu. W urządzeniu można zapisać do 25 niestandardowych tekstów lub funkcji specjalnych. Pięć z tych miejsc jest wypełnionych wstępnie ustawionymi przykładowymi obrazami. Podobnie jak pozostałe stemple z rodziny jetStamp®, nowy REINER 990 może być używany mobilnie na wskazanym stanowisku pracy. Jest idealny do małych, w tym zakrzywionych powierzchni. Może drukować: numery, datę, czas, tekst w dwóch liniach zadruku technologią atramentową. Urządzenie można podłączyć za pomocą USB czy Bluetooth, a używane formaty plików to: PCset Graphic, Word, Excel. Maksymalny obszar zadruku to 42 x 3,2 mm.

Wkład tuszący, czarny RE990 RE/CA

Wkład tuszący czerwony RE990 RE/CE

Wkład szybkooschnący RE990MP RE/CA

Speed-i-Marker 940

Wielofunkcyjne urządzenie do stemplowania. Możliwe drukowanie daty, czasu, tekstu, grafiki i kodu kreskowego. Stempel generuje i drukuje kody kreskowe. Odbicie może mieć więcej niż jedną linię. Maksymalne wymiary nadruku 140 x 12.7 mm.

Zasilane z akumulatorów, które ładuje się przez kabel USB. W pamięci urządzenia można przechować do 4 różnych odbić. Możliwość ustawienia dużych czcionek. Dostępne z tuszem szybko schnącym.

Zastosowania: w przemyśle (produkcji); w systemach kontroli dostępu do obiektów; w zarządzaniu jakością; w lecznictwie (w służbie zdrowia); przy organizacji imprez; w szkołach, uczelniach, instytutach badawczych; w spedycji, firmach przewozowych, kurierskich, logistyce; w pracowniach architektonicznych; do ewidencji przepływu towarów w magazynie; w laboratoriach.

Model 940 / 940 MP

Wkład tuszujący, czarny RE 940-RE/CA

Wkład tuszujący, czerwony RE 940-RE/CE

Wkład tuszujący MP, czarny, RE 940MP-RE/CA



Speed-i-Jet 798

Poręczne urządzenie pozwalające drukować tekst, datę, czas, kolejny numer, a jednocześnie pozostawać w ruchu. Urządzenie umożliwia drukowanie na dowolnie wybranych przedmiotach, w sposób dotykowy lub bezdotykowy – nawet na nierównych powierzchniach. Speed-i-Jet posiada całą gamę zastosowań, np. w logistyce, systemach zapewnienia jakości oraz medycynie. Speed-i-Jet posiada możliwość drukowania do 40 znaków w jednej linii, bateria wystarcza do 10 000 wydruków, czas czuwania 60 dni. Proste i szybkie ustawianie na komputerze z portu USB. Drukowanie atramentowe w kolorze czarnym lub czerwonym.

Model 798

Wkład tuszujący, czarny RECARDR 790 CA

Wkład tuszujący, czarny RECARDR 790 CE



MODEL 880



Model 880 łączy bezpieczeństwo i funkcjonalność. Różne opcje wykorzystania dużej płytki tekstowej umożliwiającej wygrawerowanie wielu znaków (logo, podpisy, walidacja dokumentów).

Model 880

Kaseta z taśmą tuszującą, czarna lub czerwona

880 karta chipowa (włącznie z programowaniem)

880 zamienna płytki tekstowa, niegrawerowana

Wszystkie modele stempeli elektrycznych Reiner dostępne na zamówienie indywidualne.

Nowość!

kolorowe pierścienie do Trodat Professional

Masz dużo pieczętek Professional na biurku?

Potrzebujesz je dodatkowo oznaczyć?

Użyj kolorowego pierścienia.



Oznaczenie kolorów

BI biały	BR brązowy	BU burgund	CA czarny	CE czerwony	FI fioletowy
JPO jasno-pomarańczowy	NI niebieski	PO pomarańczowy	RO różowy	SR srebrny	SZ szary
ZI zielony	ZO żółty	NPO neonowy pomarańczowy	NRO neonowy różowy	NZO neonowy żółty	NN nienasączony
multikolor	CE N czerwono-niebieski	czerwono-niebieski	niebiesko-czerwony	niebiesko-czerwony	ZI NI zielono-niebieski
RO TR różowo-turkusowy					

